

Товаросопроводительный документ №
Shipping document №

0082132523

ArcelorMittal

CERTIFICATE OF QUANTITY

Продавец(экспортер)
Seller(exporter)

ArcelorMittal Temirtau JSC
1, Republic avenue, Temirtau,
Karaganda oblast
the Republic of Kazakhstan

4379

Наряд-заказ №
Order №

319504

от
Date

17.03.2023

Контракт №
Contract №

XGF145

Грузополучатель, адрес, страна
Consignee, address, country

Россия
ООО "ФЕРРУМ"
ул. ДЕРЖАВИНА Д.13 ОФИС 4/3
НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ НОВОСИБИРСК

643

Лот №
Lot №

Приложение
Annexure №

096

Транспортный документ (наименование, номер)
Transport document (description and number)

Разрешение
на вывоз №
Export license №

от
Date

Railway bill of lading №
Вагон №
Wagon №

56358211

Лист
Sheet 1

Листов
Sheets

Наименование и код товара
Description and code of goods

Вид груз.мест.код
Type of packages code

Номера мест
Package Nos

СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ С
НЕПРЕРЫВНЫХ ЛИНИЙ В ПАЧКАХ

ПАЧКИ

8

№№ п/п Packet №	Номера плавков Heat №	Номера партий Batch №	Марка стали, класс покрытия Grade of steel Strength-class	Высота гофра Height of wave	Размеры, мм Dimensions, mm		Ед. изм. код Unit code	Кол. то- вара Quan- tity	Сорт Gra- de	Масса, тн Weight, t	
					Сечение Section	Длина Length				Брутто Gross	Нетто
1155	231016	1049	08пс		1,000*	2500	ТО	1	1	4.132	4.000
1156	231016	1049	08пс		1,000*	2500	ТО	1	1	4.162	4.030
1157	231016	1049	08пс		1,000*	2500	ТО	1	1	4.152	4.020
1158	231016	1049	08пс		1,000*	2500	ТО	1	1	4.152	4.020
1159	231016	1049	08пс		1,000*	2500	ТО	1	1	4.152	4.020
1160	231016	1049	08пс		1,000*	2500	ТО	1	1	4.142	4.010
1161	231016	1049	08пс		1,000*	2500	ТО	1	1	4.152	4.020
1162	231016	1049	08пс		1,000*	2500	ТО	1	1	4.152	4.020
1163	231016	1049	08пс		1,000*	2500	ТО	1	1	4.142	4.010
1164	231016	1049	08пс		1,000*	2500	ТО	1	1	4.152	4.020
1165	231016	1049	08пс		1,000*	2500	ТО	1	1	4.142	4.010
1166	231016	1049	08пс		1,000*	2500	ТО	1	1	4.152	4.020
1167	231016	1049	08пс		1,000*	2500	ТО	1	1	4.122	3.990
1168	231016	1049	08пс		1,000*	2500	ТО	1	1	4.122	3.990
1169	231016	1049	08пс		1,000*	2500	ТО	1	1	4.122	3.990

Примечание
Note

ОЦИНКОВАННЫЕ КОРОБА
SGS Kazakhstan Ltd., Temirtau operations
Minerals

10 Quantity and Dimensions were verified by SGS

Фамилия
Signature
Дата Data

ФЛЕЕР
23.04.2023
(1010-71789325)
231920

Товаросопроводительный документ №
Shipping document №

0082132523



ArcelorMittal

CERTIFICATE OF QUANTITY

Продавец(экспортер)
Seller(exporter)

ArcelorMittal Temirtau JSC
1, Republic avenue, Temirtau,
Karaganda oblast
the Republic of Kazakhstan

4379

Наряд-заказ №
Order №

319504

от
Date

17.03.2023

Контракт №
Contract №

XGF145

Грузополучатель, адрес, страна
Consignee, address, country

Россия
ООО "ФЕРРУМ"
ул. ДЕРЖАВИНА Д.13 ОФИС 4/3
НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ НОВОСИБИРСК

643

Лот №
Lot №

Приложение
Appexure №

096

Транспортный документ (наименование, номер)
Transport document (description and number)

Разрешение
на вывоз №
Export license №

от
Date

Railway bill of lading №
Вагон №
Wagon №

56358211

Лист
Sheet 2

Листов
Sheets 2

Наименование и код товара
Description and code of goods

Вид груз.мест.код
Type of packages code

Номера мест
Package Nos


СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ С
НЕПРЕРЫВНЫХ ЛИНИЙ В ПАЧКАХ

ПАЧКИ

8

№№ п/п Packet №	Номера плавков Heat №	Номера партий Batch №	Марка стали, класс покрытия Grade of steel Strength-class	Высота гофра Height of wave	Размеры, мм Dimensions, mm		Ед. изм. код Unit code	Кол. то- вара Quan- tity	Сорт Gra- de	Масса, тн Weight, t	
					Сечение Section	Длина Length				Брутто Gross	Нетто
1170	231016	1049	08пс		1.000* 1250	2500 мест:	ТО	1 16 8	1	4.002 66.152	3.870 64.040

Примечание
Note



Фамилия
Signature
Дата Data

ФЛЕЕР
23.04.2023
(1010-71789325)
231920

Товаросопроводительный документ №
Shipping document №

0082132523



ArcelorMittal

CERTIFICATE OF QUALITY

Продавец(экспортер)
Seller(exporter)

ArcelorMittal Temirtau JSC
1, Republic avenue, Temirtau,
Karaganda oblast
the Republic of Kazakhstan

Контракт №
Contract № XGF145

Лот №
Lot №

4379

Приложение №
Annexure № 096

Вагон №
Wagon № 56358211

Грузополучатель, страна
Consignee, country

643
Россия

"Радиационного загрязнения металла нет,
естественный фон до 0,2 мкЗв/час.
Контроль проведен дозиметром МКС-АТ6130 №19516
Сертификат о государственной поверке №ВА.17-04-45435,
от 16 февраля 2023 года."

ГОСТ 14918-80

ГОСТ 1050-2013

ГОСТ 19904-90

НТД
Standard

Показатели качества товара Quality characteristics of goods

Лист
Sheet

1

Листов
Sheets

Номера плавков Heat №	Номера партий Batch №	Химический состав(%) Chemical composition(%)										Разно-толщинность Differ-ence of thickness	Класс покрытия Class of caver	Масса покрытия г/м2 Total/Both Sides g/m2
		C X 100	Si X 100	Mn X 100	S X 1000	P X 1000	Cr X 100	Ni X 100	Cu X 100	As X 100	N X 1000			
231016	1049	5.3	7.8	36.5	21.0	11.0	2.2	2.5	4.8	1.3	5.0	HP		120.0
КОМПЛЕКСНОЕ РАСКИСЛЕНИЕ														
231016	1049	5.3	7.8	36.5	21.0	11.0	2.2	2.5	4.8	1.3	5.0	HP		120.0
КОМПЛЕКСНОЕ РАСКИСЛЕНИЕ														
231016	1049	5.3	7.8	36.5	21.0	11.0	2.2	2.5	4.8	1.3	5.0	HP		120.0
КОМПЛЕКСНОЕ РАСКИСЛЕНИЕ														
231016	1049	5.3	7.8	36.5	21.0	11.0	2.2	2.5	4.8	1.3	5.0	HP		120.0
КОМПЛЕКСНОЕ РАСКИСЛЕНИЕ														
231016	1049	5.3	7.8	36.5	21.0	11.0	2.2	2.5	4.8	1.3	5.0	HP		120.0
КОМПЛЕКСНОЕ РАСКИСЛЕНИЕ														
231016	1049	5.3	7.8	36.5	21.0	11.0	2.2	2.5	4.8	1.3	5.0	HP		120.0
КОМПЛЕКСНОЕ РАСКИСЛЕНИЕ														

Номера партий Batch №	Механические свойства Mechanical characteristics			Технологич.пробы Technological test			Микроструктура Microstructure		Прочность сцепл Dura-bility of clutch	Узор кристалл. Design of cry stalli-zation	Характер кромки Edge classi-fication	Плоскостность Flatness	Группа по назначению Group as per group	Тип поверхности Sur face type
	Предел прочности МПа Tensile strength min,MPa	Предел текучести МПа Yield strength min,MPa	Удлинение % Percent age elonga-tion,%	Холод.загиб Cold bend test	Эриксен мм Ericssen mm	Перегиб Bend	Зерно Size	Цементит Cemen-tite						
1049	412	360	32	УД	10.2	5	11-10	1	УД	КР	НО	ПН	ХП	
1049	412	360	32	УД	10.2	5	11-10	1	УД	КР	НО	ПН	ХП	
1049	412	360	32	УД	10.2	5	11-10	1	УД	КР	НО	ПН	ХП	
1049	412	360	32	УД	10.2	5	11-10	1	УД	КР	НО	ПН	ХП	
1049	412	360	32	УД	10.2	5	11-10	1	УД	КР	НО	ПН	ХП	
1049	412	360	32	УД	10.2	5	11-10	1	УД	КР	НО	ПН	ХП	

Указанный в настоящем документе товар соответствует по качеству выше указанным стандартам и может быть отгружен на экспорт. При перелисте ссылаться на номер ТСО.
It is hereby certified that the quality of goods mentioned in this Document is in conformity with as per the above mentioned Standards and the goods may be export. Reference to shipping document number.

Маркировка
Marking

SGS Kazakhstan, Ltd. Temirtau operations
Minerals

Особые условия PRODUCER'S DATA conforms to the Standards indicated.
Special conditions PRODUCER is solely responsible for the accuracy of the declared data.

Примечание
Note

Продукция сертифицирована, сертификат соответствия №КЗ 3510317.01.01.00444 от 10.12.2021г. с пассивированием, с промасливанием,

Фамилия
Signature
Дата Date

ОЛЕЙНИК
23.04.2023
(1010-71789325)
231945



Товаросопроводительный документ №
Shipping document №

0082132523



ArcelorMittal

CERTIFICATE OF QUALITY

Продавец(экспортер)
Seller(exporter)

ArcelorMittal Temirtau JSC
1, Republic avenue, Temirtau,
Karaganda oblast
the Republic of Kazakhstan

Контракт №
Contract №

XGF145

Лот №
Lot №

4379

Приложение №
Annexure №

096

Вагон №
Wagon №

56358211

"Радиационного загрязнения металла нет,
естественный фон до 0,2 мкЗв/час.
Контроль проведен дозиметром МКС-АТ6130 №19516
Сертификат о государственной поверке №ВА.17-04-45435,
от 16 февраля 2023 года."

Грузополучатель, страна
Consignee, country

643
Россия

ГОСТ 14918-80

ГОСТ 1050-2013

ГОСТ 19904-90

НТД
Standard

Показатели качества товара Quality characteristics of goods

Лист
Sheet

2

Листов
Sheets

Номера плавков Heat №	Номера партий Batch №	Химический состав(%) Chemical composition(%)										Разно-толщинность Diffe-rence of thickness	Класс покрытия Class of caver	Масса покрытия TotalBoth Sides g/m2
		C X 100	Si X 100	Mn X 100	S X 1000	P X 1000	Cr X 100	Ni X 100	Cu X 100	As X 100	N X 1000			
231016 КОМПЛЕКСНОЕ РАСКИСЛЕНИЕ	1049	5.3	7.8	36.5	21.0	11.0	2.2	2.5	4.8	1.3	5.0	HP	120.0	
231016 КОМПЛЕКСНОЕ РАСКИСЛЕНИЕ	1049	5.3	7.8	36.5	21.0	11.0	2.2	2.5	4.8	1.3	5.0	HP	120.0	
231016 КОМПЛЕКСНОЕ РАСКИСЛЕНИЕ	1049	5.3	7.8	36.5	21.0	11.0	2.2	2.5	4.8	1.3	5.0	HP	120.0	
231016 КОМПЛЕКСНОЕ РАСКИСЛЕНИЕ	1049	5.3	7.8	36.5	21.0	11.0	2.2	2.5	4.8	1.3	5.0	HP	120.0	
231016 КОМПЛЕКСНОЕ РАСКИСЛЕНИЕ	1049	5.3	7.8	36.5	21.0	11.0	2.2	2.5	4.8	1.3	5.0	HP	120.0	
231016 КОМПЛЕКСНОЕ РАСКИСЛЕНИЕ	1049	5.3	7.8	36.5	21.0	11.0	2.2	2.5	4.8	1.3	5.0	HP	120.0	

Номера партий Batch №	Механические свойства Mechanical characteristics			Технологич.пробы Technological test			Микроструктура Microstructure		Прочность сцепл Dura-bility of clutch	Узор кристалл. Design of cry stalli-zation	Характер кромки Edge classi-fica-tion	Плоскостность Flat ness	Группа по назначению Group as per group	Тип поверхности Sur face type
	Предел прочности МПа Tensile strength min,MPa	Предел текучести, МПа Yeild strength min,MPa	Удлинение % Peren tage eiionga-tion,%	Холод.загиб Cold bend test	Эриксен мм Ericsen mm	Перегиб Bend	Зерно Size	Цементит Cemen-tite						
1049	412	360	32	УД	10.2	5	11-10	1	УД	КР	НО	ПН	ХП	
1049	412	360	32	УД	10.2	5	11-10	1	УД	КР	НО	ПН	ХП	
1049	412	360	32	УД	10.2	5	11-10	1	УД	КР	НО	ПН	ХП	
1049	412	360	32	УД	10.2	5	11-10	1	УД	КР	НО	ПН	ХП	
1049	412	360	32	УД	10.2	5	11-10	1	УД	КР	НО	ПН	ХП	
1049	412	360	32	УД	10.2	5	11-10	1	УД	КР	НО	ПН	ХП	

Указанный в настоящем документе товар соответствует по качеству выше указанным стандартам и может быть отгружен на экспорт. При переписке ссылаться на номер ТСД.
It is hereby certified that the quality of goods mentioned in this Document is in conformity with as per the above mentioned Standards and the goods may be export. Reference to shipping document number.

Маркировка
Marking

SGS Kazakhstan Ltd, Temirtau operations
Minerals

Особые условия
Special condition


PRODUCER'S DATA conforms to the Standards Indicated.
PRODUCER is solely responsible for the accuracy of the declared data.

Примечание
Note

Продукция сертифицирована, сертификат соответствия №KZ 3510317.01.01.00444 от 10.12.2021г. с пассивированием, с промасливанием,

Фамилия
Signature
Дата Date

ОЛЕЙНИК
23.04.2023
(1010-71789325)
231945



Товаросопроводительный документ №
Shipping document №

0082132523



ArcelorMittal

CERTIFICATE OF QUALITY

Продавец(экспортер)
Seller(exporter)

ArcelorMittal Temirtau JSC
1, Republic avenue, Temirtau,
Karaganda oblast
the Republic of Kazakhstan

4379

Контракт №
Contract №

XGF145

Лот №
Lot №

Приложение №
Annexure №

096

Вагон №
Wagon №

56358211

"Радиационного загрязнения металла нет,
естественный фон до 0,2 мкЗв/час.
Контроль проведен дозиметром МКС-АТ6130 №19516
Сертификат о государственной поверке №ВА.17-04-45435,
от 16 февраля 2023 года."

Грузополучатель, страна
Consignee, country

643
Россия

ГОСТ 14918-80

ГОСТ 1050-2013

ГОСТ 19904-90

НТД
Standard

Показатели качества товара Quality characteristics of goods

Лист
Sheet

3

Листов
Sheets

3

Номера плавков Heat №	Номера партий Batch №	Химический состав(%) Chemical composition(%)										Разно-толщин-ность Diffe-rence of thickness	Класс покрытия Class of caver	Масса покрытия TotalBoth Sides g/m2
		C X 100	Si X 100	Mn X 100	S X 1000	P X 1000	Cr X 100	Ni X 100	Cu X 100	As X 100	N X 1000			
231016 КОМПЛЕКСНОЕ РАСКИСЛЕНИЕ	1049	5.3	7.8	36.5	21.0	11.0	2.2	2.5	4.8	1.3	5.0	HP	120.0	
231016 КОМПЛЕКСНОЕ РАСКИСЛЕНИЕ	1049	5.3	7.8	36.5	21.0	11.0	2.2	2.5	4.8	1.3	5.0	HP	120.0	
231016 КОМПЛЕКСНОЕ РАСКИСЛЕНИЕ	1049	5.3	7.8	36.5	21.0	11.0	2.2	2.5	4.8	1.3	5.0	HP	120.0	
231016 КОМПЛЕКСНОЕ РАСКИСЛЕНИЕ	1049	5.3	7.8	36.5	21.0	11.0	2.2	2.5	4.8	1.3	5.0	HP	120.0	

Номера партий Batch №	Механические свойства Mechanical characteristics			Технологич.пробы Technological test			Микроструктура Microstructure		Проч-ность сцепл Dura-bility of clutch	Узор крис-стал. Design of cry stalli-zation	Харак-тер кромок Edge classi-fica-tion	Плос-кост-ность Flat-ness	Группа по назначению Group as per group	Тип поверх-ности Sur-face type
	Предел прочности МПа Tensile strength min,MPa	Предел текучес-ти, МПа Yield strength min,MPa	Удли-нение % Percen tage elonga-tion,%	Холод. загиб Cold bend test	Эриксен мм Ericssen mm	Пере-гиб Bend	Зерно Size	Цемен-тит Cemen-tite						
1049	412	360	32	УД	10.2	5	11-10	1	УД	КР	НО	ПН	ХП	
1049	412	360	32	УД	10.2	5	11-10	1	УД	КР	НО	ПН	ХП	
1049	412	360	32	УД	10.2	5	11-10	1	УД	КР	НО	ПН	ХП	
1049	412	360	32	УД	10.2	5	11-10	1	УД	КР	НО	ПН	ХП	

Указанный в настоящем документе товар соответствует по качеству выше указанным стандартам и может быть отгружен на экспорт. При перепишке ссылаться на номер ТСД
It is hereby certified that the quality of goods mentioned in this Document is in conformity with as per the above mentioned Standards and the goods may be export. Reference to shipping document number.

Маркировка
Marking

SGS Kazakhstan Ltd. Temirtau operations

Фамилия
Signature
Дата Date

ОЛЕЙНИК
23.04.2023
(1010-71789325)
231945

Особые условия
Special condition

PRODUCER'S DATA conforms to the standards indicated.
PRODUCER is solely responsible for the accuracy of the declared data.

Примечание
Note

Продукция сертифицирована, сертификат соответствия №КЗ 3510317.01.01.00444 от 10.12.2021г. с пассивированием, с промасливанием.

