



СЦ01

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
№ РОСС RU
C-RU.СЦ01.В.01056/24
Срок действия
с 21.11.2024 по 20.11.2025

ООО "Топкинский цемент"

652300, Россия, Кемеровская область-Кузбасс,
м.о. Топкинский, г. Топки,
тер. Промплощадка ООО Топкинский цемент
тел/факс: (38454) 380-10
по вопросам качества: доб. номер 12-27
по вопросам реализации: доб. номер 11-14
e-mail: topcem@sibcem.ru
www.sibcem.ru

Документ о качестве № 36

на портландцемент типа ЦЕМ I, класса прочности 42,5, нормальноотвердеющий
(портландцемент ЦЕМ I 42,5Н ГОСТ 31108-2020)

Номер партии	1222 0400
Дата отгрузки	18.08.2025
Номер вагона	63441935
Вспомогательный компонент, %	4,0
Содержание технологической добавки в пересчете на сухое вещество (интенсификатор помола), % от массы цемента	0,014
Содержание активных минеральных добавок (основных компонентов) в цементе (шлак доменный гранулированный), %	0,00
Прочность на сжатие в возрасте 28 сут, МПа (среднее значение за предшествующие 3 мес)	48,6
Класс прочности цемента	42,5
Коэффициент вариации активности за предшествующие 3 мес, %	3,65
Группа эффективности цемента при пропаривании	I
Значение удельной эффективной активности естественных радионуклидов, Бк/кг	48,0 ± 6,0
Изготовитель гарантирует соответствие цемента требованиям стандарта при соблюдении правил его транспортирования и хранения в течение 60 суток с даты отгрузки	



Контролер СИиМ

Коженова С.В.