

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 5957/10 от 23.10.2023 г.

ГОСТ 10705-80/
ГОСТ 10704-91/
Стандарты ГОСТ 380-2005/
(НТД) ГОСТ 9.307-2021

Наименование продукции: Трубы электросварные круглые оцинкованные

Заказчик адрес: ООО "А ГРУПП", 129164, г. Москва, Ракетный бульвар, д. 16, пом.ХХХIV, этаж 10

Производитель адрес: ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат", 455000, Челябинская обл., г.Магнитогорск, ул.Кирова д.93

Грузополучатель адрес: ООО "Логистика Урал" для ООО "А ГРУПП", 620014, Россия, Свердловская обл., г.Екатеринбург, ул.Воеводина, д.8, этаж 9
В927

№ п/п	Номер партии (пачки)*	Номер плавки*	Марка стали*	Наружные размеры*, мм	Толщина стенки**, мм	Масса п.м.***, кг	Длина профиля, мм	Количество шт в связке*	Общая длина в связке, м*	Количество связок (пачек)	Масса, т ***
1	50922 3	118007	Ст2пс	76	3,5	6,45	6000	65	390	1	2,515
2	50922 4	118007	Ст2пс	76	3,5	6,45	6000	65	390	1	2,515
3	50922 5	118007	Ст2пс	76	3,5	6,45	6000	65	390	1	2,515
4	50922 6	118007	Ст2пс	76	3,5	6,45	6000	65	390	1	2,515
5	50922 9	118007	Ст2пс	76	3,5	6,45	6000	65	390	1	2,515
6	50927 5	118007	Ст2пс	76	3,5	6,45	6000	65	390	1	2,515
7	50927 6	118007	Ст2пс	76	3,5	6,45	6000	65	390	1	2,515
8	50927 7	118007	Ст2пс	76	3,5	6,45	6000	65	390	1	2,515
9	50927 8	118007	Ст2пс	76	3,5	6,45	6000	65	390	1	2,515
10	50927 9	118007	Ст2пс	76	3,5	6,45	6000	30	180	1	1,161
11	50929 4	318010	Ст2пс	76	3,5	6,45	6000	65	390	1	2,515
12	50935 7	118007	Ст2пс	76	3,5	6,45	6000	65	390	1	2,515
Итого:										12	28,826

*по данным ТТД. **номинальный размер. ***теоретическая.

Качественные характеристики*:

№ п/п	Сорт	Форма раскр.
1-12	1	МД

Химический состав*:

Плавка	Массовая доля элементов, %										
	C x100	Si x100	Mn x100	S x1000	P x1000	Cr x100	Ni x100	Cu x100	As x1000	N x1000	Al x1000
318010	9	2	38	9	8	3	3	2	2	6	61
118007	14	1	48	17	11	5	2	3	3	6	49

Результаты испытаний*:

Партия	Толщина покрытия, мкм	Прочность сцепления
50922	54.7	УД
50927	68.5	УД
50929	55.3	УД
50935	61.6	УД

Указанная в сертификате продукция соответствует по качеству требованиям НТД

ПРИМЕЧАНИЕ: Металлопакет поставляется по теоретической массе. При переписке по вопросам качества ссылаться на номер сертификата.
Допускается в партии до 5% немерных труб длиной не менее 2,5м.

Работу по проверке качества
провел, сертификат подготовил:

Начальник ИЛ:



Бершова А.В.

Нефёдов А.И.



СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 310/01 от 29.01.2024 г.

ГОСТ 10705-80/
ГОСТ 10704-91/
ГОСТ 380-2005/
(НТД) ГОСТ 9.307-2021

Наименование продукции: Трубы электросварные круглые оцинкованные

Заказчик адрес: ООО "А ГРУПП", 129164, г. Москва, Ракетный бульвар, д. 16, пом. XXXIV, этаж 10

Производитель адрес: ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат", 455000, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Кирова д. 93

Грузополучатель адрес: ООО "Логистика Урал" для ООО "А ГРУПП", 620014, Россия, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Воеводина, д. 8, этаж 9

№ п/п	Номер партии (пачки)*	Номер плавки*	Марка стали*	Наружные размеры*, мм	Толщина стенки**, мм	Масса п.м.***, кг	Длина профиля, мм	Количество шт в связке*	Общая длина в связке, м*	Количество связок (пачек)	Масса, т ***
1	50002 4	226608	Ст2пс	76	3,5	6,45	6000	65	390	1	2,515
2	50004 6	226608	Ст2пс	76	3,5	6,45	6000	65	390	1	2,515
3	50006 5	127030	Ст2пс	76	3,5	6,45	6000	65	390	1	2,515
4	50007 1	127030	Ст2пс	76	3,5	6,45	6000	65	390	1	2,515
5	50007 2	127030	Ст2пс	76	3,5	6,45	6000	65	390	1	2,515
									Итого:	5	12,575

*по данным ТТД. **номинальный размер. ***теоретическая.

Качественные характеристики*:

№ п/п	Сорт	Форма раскр.
1-5	1	МД

Химический состав*:

Плавка	Массовая доля элементов, %										
	C x100	Si x100	Mn x100	S x1000	P x1000	Cr x100	Ni x100	Cu x100	As x1000	N x1000	Al x1000
226608	10	3	35	8	5	4	2	3	3	6	56
127030	13	3	41	6	8	5	4	5	3	5	47

Результаты испытаний*:

Партия	Толщина покрытия, мкм	Прочность сцепления
50002	65,0	УД
50004	80,5	УД
50006	91,9	УД
50007	78,1	УД

Указанная в сертификате продукция соответствует по качеству требованиям НТД

Указанная в сертификате продукция соответствует по качеству требованиям НТД
ПРИМЕЧАНИЕ: Металлопродукт поставляется по теоретической массе. При переписке по вопросам качества ссылаться на номер сертификата.
Допускается в партии до 3% немерных труб длиной не менее 2.5м.

Работу по проверке качества
провел, сертификат подготовил:

Начальник ИЛ:



Бершова А.В.

Нефёдов А.И.



СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 317/01 от 31.01.2024 г.

ГОСТ 10705-80/
ГОСТ 10704-91/
Стандарты ГОСТ 380-2005/
(НТД) ГОСТ 9.307-2021

Наименование продукции: Трубы электросварные круглые оцинкованные

Заказчик адрес: ООО "А ГРУПП", 129164, г. Москва, Ракетный бульвар, д. 16, пом.ХХХIV, этаж 10

Производитель адрес: ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат", 455000, Челябинская обл., г.Магнитогорск, ул.Кирова д.93

Грузополучатель адрес: ООО "Логистика Урал" для ООО "А ГРУПП", 620014, Россия, Свердловская обл., г.Екатеринбург, ул.Воеводина, д.8, этаж 9

№ п/п	Номер партии (пачки)*	Номер плавки*	Марка стали*	Наружные размеры*, мм	Толщина стенки**, мм	Масса п.м.***, кг	Длина профиля, мм	Количество шт в связке*	Общая длина в связке, м*	Количество связок (пачек)	Масса, т ***
1	50002 5	226608	Ст2пс	76	3,5	6,45	6000	65	390	1	2,515
2	50002 8	226608	Ст2пс	76	3,5	6,45	6000	65	390	1	2,515
3	50005 3	226608	Ст2пс	76	3,5	6,45	6000	65	390	1	2,515
4	50006 6	127030	Ст2пс	76	3,5	6,45	6000	65	390	1	2,515
5	50006 7	127030	Ст2пс	76	3,5	6,45	6000	65	390	1	2,515
6	50008 7	227327	Ст2пс	76	3,5	6,45	6000	65	390	1	2,515
7	50010 3	227327	Ст2пс	76	3,5	6,45	6000	65	390	1	2,515
8	50010 6	227327	Ст2пс	76	3,5	6,45	6000	65	390	1	2,515
9	50011 1	227327	Ст2пс	76	3,5	6,45	6000	65	390	1	2,515
Итого:										9	22,635

*по данным ТТД. **номинальный размер. ***теоретическая.

Качественные характеристики*:

№ п/п	Сорт	Форма раскр.
1-9	1	МД

Химический состав*:

Плавка	Массовая доля элементов, %										
	C x100	Si x100	Mn x100	S x1000	P x1000	Cr x100	Ni x100	Cu x100	As x1000	N x1000	Al x1000
226608	10	3	35	8	5	4	2	3	3	6	56
127030	13	3	41	6	8	5	4	5	3	5	47
227327	9	2	41	11	9	4	2	3	3	7	53

Результаты испытаний*:

Партия	Толщина покрытия, мкм	Прочность сплывания
50002	65.0	УД
50005	80.4	УД
50006	91.9	УД
50008	75.7	УД
50010	66.6	УД
50011	67.6	УД

Указанная в сертификате продукция соответствует по качеству требованиям НТД

ПРИМЕЧАНИЕ: Металлопродукт поставляется по теоретической массе. При переписке по вопросам качества ссылаться на номер сертификата.
Допускается в партии до 5% немерных труб длиной не менее 2,5м.

Работу по проверке качества
провел, сертификат подготовил:

Бершова А.В.

Начальник ИЛ:

Нефёдов А.И.

